

Einsatz und Differenzierung der verschiedenen Spenglersan Kolloide in der NHP



Dr. med. Carl Spengler

Der Arzt und Forscher

Davos

(1860 – 1937)

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren


Dr. med. Carl Spengler

- ❖ **Tuberkulose ist eine Mischinfektion**
- ❖ **Sie verläuft in Stadien**
- ❖ **Das Stadium ist unabhängig von der Art der Mischinfektion**

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Dr. med. Carl Spengler

Tuberkulose tritt in getarnter maskierter Form auf als



- ✓ Grippeähnliche Zustände
- ✓ Vorgetäuschte Systemerkrankungen des Magens, Darms, der Leber, Galle Pankreas
- ✓ Hauterkrankungen

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Pathogenetische Idee von Dr. med. Carl Spengler

**Genetische Intoxikationen
(Miasmen)**



Erworbene Intoxikationen



Desinformationen




Dysregulationen



Läsionen

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Herstellung der Spenglersan® Kolloide



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Dr. med. Carl Spengler

aktive und passive

I M M U N I S I E R U N G

in einem Arzneimittel

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloide (Dil. 9)

zum Sprühen

(zur Therapie)

- Spenglersan® Kolloid **A**
- Spenglersan® Kolloid **E**
- Spenglersan® Kolloid **G**
- Spenglersan® Kolloid **K**
- Spenglersan® Kolloid **M**
- Spenglersan® Kolloid **Om**
- Spenglersan® Kolloid **R**
- Spenglersan® Kolloid **T**

(zur Diagnose)

- Spenglersan® Kolloid **D**
- Spenglersan® Kolloid **Dx**

Spenglersan® Testsätze

Spenglersan® Kolloide in 10 ml Pipettenflaschen zur
Durchführung des **Blut-Testes**












Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Blut-Test

- ❖ **Diagnose-Mittel**
- ❖ **Testmethode für Therapiehinweise**
- ❖ **Möglichkeit zur Verbesserung der Compliance,
weil patienten-integrierend**
- ❖ **Anregung für weitergehende
Ursachenforschung zum Krankheitsgeschehen**




Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Blut-Test

A 	D 	Dx 	E 	G 
K 	M 	Om 	R 	T 
Patient: _____ Diagnose: _____		 Blindwert	Verordnung: _____ Datum: _____	

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Blut-Test

A 	D 	Dx 	E 	G 
K 	M 	Om 	R 	T 
Patient: _____ Diagnose: _____		 Blindwert	Verordnung: _____ Datum: _____	

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid T



Zusammensetzung:
Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Mycobacterium tuberculosis typ humanus
- Mycobacterium tuberculosis typ brevis
- Mycobacterium tuberculosis typ bovinus
- Diplococcus pneumoniae
- Streptococcus mucosus

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid T

Spenglersan® Kolloid T
ist angezeigt bei allen
chronischen Erkrankungen

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid T

Anwendungsgebiete:

Skrofulose und Tuberkulose

sowie deren latente und larvierte
Ausdrucksformen wie:

Asthma, Ekzeme, Rheuma, Migräne usw.

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid E



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Treponema pallidum

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid E

Anwendungsgebiete:

- Erbtoxikosen luetischer Art
- Syphilitisches Miasma
- Blutumstimmung

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid A



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Mycobacterium tuberculosis typus bovinus
- Mycobacterium tuberculosis typus brevis

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid A

Anwendungsgebiete:

- **Alterserscheinungen**
- **Arteriosklerose in Kombination mit Spenglersan® Kolloid R**
- **Ermüdungserscheinungen**
- **Rekonvaleszenz in Kombination mit Spenglersan® Kolloid K**
- **Hypertonie**

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid A


Wirkung bei essentieller arterieller Hypertonie

- Erhöhung des Sauerstoffpartialdruckes
- Verbesserung der Fließbedingungen und der Fließeigenschaften des Blutes
- Bessere Verteilung des Blutes in den mikrovaskulären Netzwerken
- Abmilderung der unerwünschten Wirkungen der ACE-Hemmer

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid A


Mikrozirkulation



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid A

Mikrozirkulation



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Virus influenzae Spengler
- Bacillus influenzae Pfeiffer
- Bacterium pneumoniae

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G

- Angina
- Bronchitis in Kombination mit Kolloid R und T
- Mandelentzündung
- Rhinitis
- Sinusitis in Kombination mit Kolloid T
- Mittelohrentzündung
- Paradontitis

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G

- Magen-Darm-Entzündungen
- Helicobacter pylori Infektion
- Diarrhoe
- Gynäkologische Erkrankungen
- Foetor ex ore
- Aphten

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G

- Abszess
- Akne in Kombination mit Kolloid K und R
- Ekzeme in Kombination mit Kolloid K, R und T
- Fistel in Kombination mit Kolloid Om
- Furunkel
- Herpes
- Hordeolum (Gerstenkorn)
- Milchschorf in Kombination mit K, R und T
- Mykosen

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G

- Bluterguss
- Prellungen
- Schnittverletzungen
- Verbrennungen
- Wunden
- Ulcus cruris
- Insektenstiche

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid G

bewirkt im Intestinum eine

- bessere Verteilung des Blutes in den mikrovaskulären Netzwerken
- Förderung immunologischer Reaktionen
- Steigerung der Mobilität
- lokale Abheilung von Ulcerationen

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid K



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Streptococcus lanceolatus
- Staphylococcus aureus
- Diplococcus pneumoniae

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid K

- Analekzem in Kombination mit Kolloid T
- Asthma bronchiale in Kombination mit Kolloid G u. T
- Depression in Kombination mit Kolloid T
- Heuschnupfen in Kombination mit Kolloid G
- Klimakterische Beschwerden in Kombination mit Kolloid R
- Migräne in Kombination mit Kolloid T

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid M



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Plasmodium malaria

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid M

Anwendungsgebiete:

- Nachbehandlung von Malariaerkrankungen
- Unspezifische Fieberschübe

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Om



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Streptococcus lacticus, pyogenes, haemoliticus, viridans
- Staphylococcus albus, pharyngis, aureus
- Diplococcus lanceolatus
- Mycobacterium tuberculosis typhus bovinus

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Om

Anwendungsgebiete:

- **Lebensmittelallergie** in Kombination mit Spenglersan® Kolloid T
- **Schmerzzustände**

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid Om

Wirkungseffekte bei der Schmerztherapie

- Beeinflussung des vegetativen Nervensystems
- Optimierung der körpereigenen Cortisolausschüttung
- Verbesserung der Mikrozirkulation
- Erhöhung der körpereigenen Opiate
- Beeinflussung des Nozizeptors

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid R



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Mycobacterium tuberculosis typus bovins
- Mycobacterium tuberculosis typus brevis
- Streptococcus pyogenes

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid R

- Ischias in Kombination mit Spenglersan® Kolloid G und T
- Polyarthrititis in Kombination mit Spenglersan® Kolloid G und T
- Rheumatische Erkrankungen in Kombination mit Spenglersan® Kolloid K und T
- Trigeminusneuralgie

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloid D und Dx

Herd- und Störfeldsuche an:

- **Zähnen**
- **Tonsillen**
- **Nebenhöhlen**
- **Hohlorganen**
- **usw.**



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Globale Störwirkungen durch Herde und Störfelder

- behindern den Selbstheilungsmechanismus des Organismus
- sind Ursachen der Therapieresistenz (Nichterkenennung der kausalen Primärstörung)
- sind verantwortlich für kybernetisch-energetische Störungen und Auswirkungen auf durch genetische Disposition geschwächte Organe
- wirken sich schwächend auf das Abwehrsystem aus.

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Globale Störwirkungen durch Herde und Störfelder

⇒ Blockieren oder behindern die Regulationsfähigkeit des Grundsystems nach Pischinger.

Das Grundregulationssystem (Mesenchym) ist der „Umschlagplatz“ jeder immunologischen Reaktion.

**Jede Krankheit greift tief in das Immunsystem ein.
Darum ist keine Therapie erfolgreich ohne
Beistand des Immunsystems**

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan Kolloid D und Dx


- **Spenglersan® Kolloid D**
zeigt häufiger Kopfherde an
- **Spenglersan® Kolloid Dx**
zeigt häufiger Körperherde an

-
- **Spenglersan® Kolloid D**
20 Sprühstöße
 - **Spenglersan® Kolloid Dx**
20 Sprühstöße

Eine individuelle Steigerung ist jeweils möglich!

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan Kolloid D und Dx



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloide

Spenglersan® Kolloid A	- Antihypertonicum - Altersbeschwerden
Spenglersan® Kolloid E	- Erbtoxikosen - Entgiftung
Spenglersan® Kolloid G	- Erkältungskrankheiten - Entzündungen - Hauterkrankungen - Wunden
Spenglersan® Kolloid K	- Kreislaufmittel - Antiallergicum

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloide

Spenglersan® Kolloid M	- Malaria-Nachbehandlung - 3-Tage-Fieber
Spenglersan® Kolloid Om	- Carcinom Behandlung - Schmerzmittel
Spenglersan® Kolloid R	- Rheumatische Erkrankungen
Spenglersan® Kolloid T	- Tuberkulosemittel - Alle chronischen Erkrankungen
Spenglersan® Kolloid D u. Dx	- Herdtestung - Störfeldsuche

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloide

- Einreiben – nicht einnehmen
- Portionsweise (3-5 Sprühstöße) einreiben
- 1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen!
- Verschiedene Spenglersan Kolloide nicht miteinander vermischen
- Dosierung entsprechend dem Alter
- Akute Zustände – höhere Dosis
- Chronische Zustände – niedrigere Dosis

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Spenglersan® Kolloide

- Keine Nebenwirkungen bekannt – auch bei versehentlicher Einnahme
- Kein Alkohol, keine Injektion
- Keine Belastung der Verdauungs- und Ausscheidungsorgane
- Während der Therapie viel trinken
- Packungsgrößen: 10ml, 20ml, 50ml
- Haltbarkeit 5 Jahre
- Apothekenpflichtig

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

Der Einfluss von **+ ImmunModulationsWasser**
in Verbindung mit wertvollen
Bestandteilen fördert
neue Energie zur
Selbstregeneration mit
Sofort-
und Langzeiteffekt.



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

Eignet sich ideal für:

- ◆ die tägliche Pflege (Basispflege) der Haut im Gesicht und am ganzen Körper. Sie hat eine leichte Textur und ist daher sehr ergiebig, zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettglanz.
- ◆ die Intensivpflege bei rissiger Haut, bei Prellungen und kleineren Entzündungen.
- ◆ die Vorbeugung und Nachbehandlung von Hauterkrankungen.
- ◆ die Verhinderung frühzeitiger Hautalterung.

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

EMPFOHLENE ANWENDUNG

- ✓ Als Basispflege morgens und abends auf der gereinigten Haut anwenden.
- ✓ Bei kleinen Entzündungen und Hautunreinheiten – 10 Minuten einwirken lassen und die Restbestände mit einem Wattepad aufnehmen.
- ✓ Bei Schrunden, Ekzemen und Entzündungen mehrmals täglich reichhaltig auf die entsprechenden Hautpartien auftragen.
- ✓ Bei empfindlicher Haut spendet SPENGLERSAN® CREME genügend Feuchtigkeit, vitalisiert und lässt das Hautbild samtig-zart erscheinen.

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Musteranforderung

Webinar vom 16.09.26 ZfN

- Fordern Sie jetzt ein kostenloses Muster des
- „Spenglersan® Kolloid G Muster“ an!

➤ Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer Praxisanschrift und Ihrer Zulassung/Approbation an:

service@spenglersan.de



Ein starkes Immunsystem kennt keine grippalen Infekte

▶ Aktiviert die Abwehrkräfte ab der ersten Anwendung

▶ Studie: Kann das Infektions-Risiko deutlich senken¹

▶ Natürliches Arzneimittel – für die ganze Familie

Jetzt bestellen

1. Klopp, R. Report Naturheilkunde 1 (2004).

Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Infomaterialanforderung

orthomedia München Webinar vom 13.07.2026

- Fordern Sie jetzt ein kostenloses
 - **Spenglersan® Kompendium**
 - **Spenglersan® Immun-Konzept**
 - an!
- Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer Praxisanschrift und Ihrer Zulassung/Approbation an:
- info@spenglersan.de



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Wir bleiben in Kontakt



Schreiben Sie uns:
info@spenglersan.de



Folgen Sie uns unter:
<https://www.facebook.com/spenglersantherapie>



Folgen Sie uns unter:
https://www.instagram.com/spenglersan_original




Folgen Sie uns unter:
<https://de.linkedin.com/company/spenglersan>



Vortrag: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren

Buchtipp



Vortrag: **Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren**

Buchtipp



Vortrag: **Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren**

Buchtipp

Naturheilkundliche Ansätze bei (neuro-)muskulären Erkrankungen

Fibromyalgie, (Spät-)Borreliose, ME/CFS,
Restless-legs-Syndrom und Polyneuropathie

Oliver Ploss

3. Auflage

NEU!



 **Haug**

Naturheilpraxis
Dr. rer. nat. Oliver Ploss
Heilpraktiker und
Apotheker für Homöopathie und
Naturheilverfahren
0171/460 530 2
dr_ploss@yahoo.de
49477 Ibbenbüren

copyright®

Vortrag: **Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren**

Herzlichen Dank!

Dr. rer. nat. Oliver Ploss

Spenglersan GmbH
Steinfeldweg 13
D-77815 Bühl (Baden)

www.spenglersan.de



Vortrag: **Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Ibbenbüren**