

Einsatz und Differenzierung der verschiedenen Spenglersan Kolloide in der NHP



Dr. med. Carl Spengler

Der Arzt und Forscher

Davos

(1860 – 1937)


Dr. med. Carl Spengler

- ❖ Tuberkulose ist eine Mischinfektion**
- ❖ Sie verläuft in Stadien**
- ❖ Das Stadium ist unabhängig von der Art der Mischinfektion**

Dr. med. Carl Spengler

Tuberkulose tritt in getarnter maskierter Form auf als

- ✓ **Grippeähnliche Zustände**
- ✓ **Vorgetäuschte Systemerkrankungen des Magens, Darms, der Leber, Galle Pankreas**
- ✓ **Hauterkrankungen**



Pathogenetische Idee von Dr. med. Carl Spengler

**Genetische Intoxikationen
(Miasmen)**



Erworbene Intoxikationen



Desinformationen




Dysregulationen



Läsionen

Herstellung der Spenglersan® Kolloide



Dr. med. Carl Spengler

aktive und passive

I M M U N I S I E R U N G

in einem Arzneimittel

Spenglersan® Kolloide *(Dil. 9)*

zum Sprühen

(zur Therapie)

- Spenglersan® Kolloid **A**
- Spenglersan® Kolloid **E**
- Spenglersan® Kolloid **G**
- Spenglersan® Kolloid **K**
- Spenglersan® Kolloid **M**
- Spenglersan® Kolloid **Om**
- Spenglersan® Kolloid **R**
- Spenglersan® Kolloid **T**

(zur Diagnose)

- Spenglersan® Kolloid **D**
- Spenglersan® Kolloid **Dx**

Spenglersan® Testsätze

Spenglersan® Kolloide in 10 ml Pipettenflaschen zur
Durchführung des **Blut-Testes**

Spenglersan[®] Kolloid Blut-Test

- ❖ Diagnose-Mittel**
- ❖ Testmethode für Therapiehinweise**
- ❖ Möglichkeit zur Verbesserung der Compliance,
weil patienten-integrierend**
- ❖ Anregung für weitergehende
Ursachenforschung zum Krankheitsgeschehen**

Spenglersan[®] Kolloid Blut-Test

A




D



Dx



E



G



K



M



Om



R



T



Patient: _____

Diagnose: _____




Blindwert

Verordnung: _____

Datum: _____

Spenglersan[®] Kolloid Blut-Test



Spenglersan® Kolloid T



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Mycobacterium tuberculosis typ humanus
- Mycobacterium tuberculosis typ brevis
- Mycobacterium tuberculosis typ bovinus
- Diplococcus pneumoniae
- Streptococcus mucosus

Spenglersan® Kolloid T

Spenglersan® Kolloid T

**ist angezeigt bei allen
chronischen Erkrankungen**

Spenglersan® Kolloid T

Anwendungsgebiete:

Skrofulose und Tuberkulose

sowie deren latente und larvierte
Ausdrucksformen wie:

Asthma, Ekzeme, Rheuma, Migräne usw.

Spenglersan® Kolloid E



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Treponema pallidum

Spenglersan[®] Kolloid E

Anwendungsgebiete:

- **Erbtoxikosen luetischer Art**
- **Syphilitisches Miasma**
- **Blutumstimmung**

Spenglersan® Kolloid A



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- *Mycobacterium tuberculosis* typus bovinus
- *Mycobacterium tuberculosis* typus brevis

Spenglersan[®] Kolloid A

Anwendungsgebiete:

- **Alterserscheinungen**
- **Arteriosklerose in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid R**
- **Ermüdungserscheinungen**
- **Rekonvaleszenz in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid K**
- **Hypertonie**


Spenglersan[®] Kolloid A

Wirkung bei essentieller arterieller Hypertonie

- Erhöhung des Sauerstoffpartialdruckes
- Verbesserung der Fließbedingungen und der Fließeigenschaften des Blutes
- Bessere Verteilung des Blutes in den mikrovaskulären Netzwerken
- Abmilderung der unerwünschten Wirkungen der ACE-Hemmer


Spenglersan[®] Kolloid A

Mikrozirkulation



Spenglersan[®] Kolloid A

Mikrozirkulation



Spenglersan® Kolloid G



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Virus influenzae Spengler
- Bacillus influenzae Pfeiffer
- Bacterium pneumoniae

Spenglersan[®] Kolloid G

- Angina
- Bronchitis in Kombination mit Kolloid R und T
- Mandelentzündung
- Rhinitis
- Sinusitis in Kombination mit Kolloid T
- Mittelohrentzündung
- Paradontitis

Spenglersan[®] Kolloid G

- Magen-Darm-Entzündungen
- Helicobacter pylori Infektion
- Diarrhoe
- Gynäkologische Erkrankungen
- Foetor ex ore
- Aphten

Spenglersan[®] Kolloid G

- Abszess
- Akne in Kombination mit Kolloid K und R
- Ekzeme in Kombination mit Kolloid K, R und T
- Fistel in Kombination mit Kolloid Om
- Furunkel
- Herpes
- Hordeolum (Gerstenkorn)
- Milchschorf in Kombination mit K, R und T
- Mykosen

Spenglersan[®] Kolloid G

- Bluterguss
- Prellungen
- Schnittverletzungen
- Verbrennungen
- Wunden
- Ulcus cruris
- Insektenstiche

Spenglersan® Kolloid G

bewirkt im Intestinum eine

- bessere Verteilung des Blutes in den mikrovaskulären Netzwerken
- Förderung immunologischer Reaktionen
- Steigerung der Mobilität
- lokale Abheilung von Ulcerationen

Spenglersan® Kolloid K



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Streptococcus lanceolatus
- Staphylococcus aureus
- Diplococcus pneumoniae

Spenglersan® Kolloid K

- Analekzem in Kombination mit Kolloid T
- Asthma bronchiale in Kombination mit Kolloid G u. T
- Depression in Kombination mit Kolloid T
- Heuschnupfen in Kombination mit Kolloid G
- Klimakterische Beschwerden in Kombination mit Kolloid R
- Migräne in Kombination mit Kolloid T

Spenglersan® Kolloid M



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Plasmodium malaria

Spenglersan® Kolloid M

Anwendungsgebiete:

- **Nachbehandlung von Malariaerkrankungen**
- **Unspezifische Fieberschübe**

Spenglersan® Kolloid Om



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Streptococcus lacticus, pyogenes, haemoliticus, viridans
- Staphylococcus albus, pharyngis, aureus
- Diplococcus lanceolatus
- Mycobacterium tuberculosis typhus bovinus

Spenglersan[®] Kolloid Om

Anwendungsgebiete:

- **Lebensmittelallergie** in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid T
- **Schmerzzustände**

Spenglersan® Kolloid Om

Wirkungseffekte bei der Schmerztherapie

- Beeinflussung des vegetativen Nervensystems
- Optimierung der körpereigenen Cortisolausschüttung
- Verbesserung der Mikrozirkulation
- Erhöhung der körpereigenen Opiate
- Beeinflussung des Nozizeptors

Spenglersan® Kolloid R



Zusammensetzung:

Antigene und Antitoxine Dil. D9 aus:

- Mycobacterium tuberculosis typus bovins
- Mycobacterium tuberculosis typus brevis
- Streptococcus pyogenes

Spenglersan[®] Kolloid R

- Ischias in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid G und T
- Polyarthrititis in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid G und T
- Rheumatische Erkrankungen in Kombination mit Spenglersan[®] Kolloid K und T
- Trigeminusneuralgie

Spenglersan® Kolloid D und Dx

Herd- und Störfeldsuche an:

- **Zähnen**
- **Tonsillen**
- **Nebenhöhlen**
- **Hohlorganen**
- **usw.**




Globale Störwirkungen

durch Herde und Störfelder

- behindern den Selbstheilungsmechanismus des Organismus
- sind Ursachen der Therapieresistenz (Nichterkenntnis der kausalen Primärstörung)
- sind verantwortlich für kybernetisch-energetische Störungen und Auswirkungen auf durch genetische Disposition geschwächte Organe
- wirken sich schwächend auf das Abwehrsystem aus.

Globale Störwirkungen durch Herde und Störfelder



Blockieren oder behindern die Regulationsfähigkeit des Grundsystems nach Pischinger.

Das Grundregulationssystem (Mesenchym) ist der „Umschlagplatz“ jeder immunologischen Reaktion.

**Jede Krankheit greift tief in das Immunsystem ein.
Darum ist keine Therapie erfolgreich ohne
Beistand des Immunsystems**

Spenglersan Kolloid D und Dx

- **Spenglersan® Kolloid D**

zeigt häufiger Kopfherde an

- **Spenglersan® Kolloid Dx**

zeigt häufiger Körperherde an

- **Spenglersan® Kolloid D**


20 Sprühstöße

- **Spenglersan® Kolloid Dx**

20 Sprühstöße

Eine individuelle Steigerung ist jeweils möglich!

Spenglersan Kolloid D und Dx



Spenglersan[®] Kolloide

Spenglersan[®] Kolloid A

- Antihypertonicum
- Altersbeschwerden

Spenglersan[®] Kolloid E

- Erbtoxikosen
- Entgiftung

Spenglersan[®] Kolloid G

- Erkältungskrankheiten
- Entzündungen
- Hauterkrankungen
- Wunden

Spenglersan[®] Kolloid K

- Kreislaufmittel
- Antiallergicum

Spenglersan® Kolloide

Spenglersan® Kolloid M	- Malaria-Nachbehandlung - 3-Tage-Fieber
Spenglersan® Kolloid Om	- Carcinom Behandlung - Schmerzmittel
Spenglersan® Kolloid R	- Rheumatische Erkrankungen
Spenglersan® Kolloid T	- Tuberkulosemittel - Alle chronischen Erkrankungen
Spenglersan® Kolloid D u. Dx	- Herdtestung - Störfeldsuche

Spenglersan[®] Kolloide

- Einreiben – nicht einnehmen
- Portionsweise (3-5 Sprühstöße) einreiben
- 1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen!
- Verschiedene Spenglersan Kolloide nicht miteinander vermischen
- Dosierung entsprechend dem Alter
- Akute Zustände – höhere Dosis
- Chronische Zustände – niedrigere Dosis

Spenglersan® Kolloide

- Keine Nebenwirkungen bekannt – auch bei versehentlicher Einnahme
- Kein Alkohol, keine Injektion
- Keine Belastung der Verdauungs- und Ausscheidungsorgane
- Während der Therapie viel trinken
- Packungsgrößen: 10ml, 20ml, 50ml
- Haltbarkeit 5 Jahre
- Apothekenpflichtig

SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

Der Einfluss von **+ ImmunModulationsWasser**
in Verbindung mit wertvollen
Bestandteilen fördert
neue Energie zur
Selbstregeneration mit
Sofort-
und Langzeiteffekt.



SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

Eignet sich ideal für:

- 💧 die tägliche Pflege (Basispflege) der Haut im Gesicht und am ganzen Körper. Sie hat eine leichte Textur und ist daher sehr ergiebig, zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettglanz.
- 💧 die Intensivpflege bei rissiger Haut, bei Prellungen und kleineren Entzündungen.
- 💧 die Vorbeugung und Nachbehandlung von Hauterkrankungen.
- 💧 die Verhinderung frühzeitiger Hautalterung.

SPENGLERSAN® CREME u. Spenglersan Bodylotion

“Wirkt in der Haut, nicht auf der Haut“

EMPFOHLENE ANWENDUNG

- ✓ Als Basispflege morgens und abends auf der gereinigten Haut anwenden.
- ✓ Bei kleinen Entzündungen und Hautunreinheiten – 10 Minuten einwirken lassen und die Restbestände mit einem Wattepad aufnehmen.
- ✓ Bei Schrunden, Ekzemen und Entzündungen mehrmals täglich reichhaltig auf die entsprechenden Hautpartien auftragen.
- ✓ Bei empfindlicher Haut spendet SPENGLERSAN® CREME genügend Feuchtigkeit, vitalisiert und lässt das Hautbild samtig-zart erscheinen.

Musteranforderung

Webinar vom 16.09.26 ZfN

- Fordern Sie jetzt ein kostenloses Muster des
 - „Spenglersan® Kolloid G Muster“ an!
- Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer Praxisanschrift und Ihrer Zulassung/Approbation an:

service@spenglersan.de

Ein starkes Immunsystem kennt keine grippalen Infekte

- ▶ Aktiviert die Abwehrkräfte ab der ersten Anwendung
- ▶ Studie: Kann das Infektions-Risiko deutlich senken¹
- ▶ Natürliches Arzneimittel - für die ganze Familie

Jetzt bestellen

1. Klopp, R. Report Naturheilkunde 1 (2004).

Infomaterialanforderung

orthomedia München Webinar vom 13.07.2026

- Fordern Sie jetzt ein kostenloses
 - **Spenglersan® Kompendium**
 - **Spenglersan® Immun-Konzept**
 - an!

➤ Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer Praxisanschrift und Ihrer Zulassung/Approbation an:

- info@spenglersan.de



Wir bleiben in Kontakt



Schreiben Sie
uns:
[info@spenglersan](mailto:info@spenglersan.de)
[.de](#)



Folgen Sie uns unter:
[https://www.facebook.com/spengler](https://www.facebook.com/spenglersantherapie)
[santherapie](#)





Folgen Sie uns unter:
[https://www.instagram.com/spenglersan](https://www.instagram.com/spenglersan_original)
[_original](#)



Folgen Sie uns unter:
[https://de.linkedin.com/company/spengl](https://de.linkedin.com/company/spenglersan)
[ersan](#)



Buchtipp



Buchtipp


Naturheilkunde bei chronischen Erregertoxikosen

Folgeerkrankungen von Infektionen und Impfungen

Oliver Ploss

2. Auflage

inklusive Post-COVID



 Haug

Buchtipp

Naturheilkundliche Ansätze bei (neuro-)muskulären Erkrankungen

Fibromyalgie, (Spät-)Borreliose, ME/CFS,
Restless-legs-Syndrom und Polyneuropathie

Oliver Ploss

3. Auflage

NEU!



 Haug

Naturheilpraxis

Dr. rer. nat. Oliver Ploss

Heilpraktiker und

Apotheker für Homöopathie und

Naturheilverfahren

0171/460 530 2

dr_ploss@yahoo.de

49477 Ibbenbüren

copyright®

Herzlichen Dank!

Dr. rer. nat. Oliver Ploss

Spenglersan GmbH

Steinfeldweg 13

D-77815 Bühl (Baden)

www.spenglersan.de

